



BG KennelPlex™



Extrastarke Hundetüren mit Beissschutz

für
Hundezüchter
Tierheime
Hundepensionen
Tiergärten
und den häuslichen Gebrauch

Die **BG KennelPlex**-Hundetüren wurden für den gewerblichen Gebrauch entwickelt und bestehen aus erstklassigen Materialien. Sie halten einer starken Beanspruchung über viele Jahre hinweg stand. Damit beissfreudige Hunde nicht in Versuchung geraten, die Acrylglas-Türflügel anzuknabbern, wurden die 1 cm dicken Scheiben mit gehärteten Aluminiumschienen eingefasst. Die **BG KennelPlex**-Hundetüren entstammen in ihrem Design dem **PLEXIDOR**-Programm.

Mittels der rundum eingezogenen Nylon-Bandbürsten dichten die energiesparenden Hundetüren gut gegen Zugluft, Kälte und Wärme ab. Sie schliessen sehr leise und erschrecken ängstliche Tiere nicht. Der Öffnungsdruck ist gering und grossen wie auch kleinen Hunden fällt es leicht, sich rasch an den Durchgang zu gewöhnen. Das Tier profitiert mehrfach vom Einbau einer Hundetür. Es gewinnt an Freiheit und kommt zu seiner täglichen, körperlichen Bewegung und Stimulation. Der Durchlass trägt auch zur Gesunderhaltung der Blase des Hundes und der Sauberkeit in der Zwingeranlage bei.

Die **BG KennelPlex**-Hundetüren werden in drei verschiedenen Grössen angeboten.

Modell 1214 M

für kleine Hunde

Breite x Höhe

Gesamtgrösse: 349 mm x 386 mm

Lochausschnitt: 290 mm x 344 mm

Durchschlupfgrösse: 230 mm x 308 mm

Modell 1418 L

für grosse Hunde

Breite x Höhe

Gesamtgrösse: 418 mm x 487 mm

Lochausschnitt: 352 mm x 444 mm

Durchschlupfgrösse: 300 mm x 409 mm

Modell 1825 XL

für sehr grosse Hunde

Breite x Höhe

Gesamtgrösse: 517 mm x 677 mm

Lochausschnitt: 460 mm x 633 mm

Durchschlupfgrösse: 405 mm x 600 mm

Mit montierten Führungsschienen für die Sicherheitsplatte vergrössert sich das Aussenmass.


Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Beschrieb

Rahmen:	Robuster, eloxierter Aluminiumrahmen. Rahmentiefe 45 mm.
Aussenrahmen:	Bestehend aus vier einzelnen Aluminiumleisten.
Rahmenfarbe:	Silber, seidenmatt, kratzresistent.
Türflügel:	Durchsichtige, rigide, bruchresistente Acrylglascheiben mit gehärteten Aluminiumschienen als Beissschutz. Öffnung in beide Richtungen.
Schliessung:	Eingebauter Türschliesser-Mechanismus.
Zylinderschloss:	Hochwertig, aus rostfreiem Stahl.
Reinigung:	Kann mit Wasserschlauch abgespritzt werden.

Zubehör

Sicherheit:	Stahl-Sicherheitsplatte zum Anschrauben oder Einschieben in Führungsschienen.
Führungsschienen:	Zum Einschieben der Stahl-Sicherheitsplatte von oben her. Werden innen an die Hundetür angeschraubt.
Arretierungshaken:	Halten Türflügel bei Bedarf offen. Montage werkseitig.



Stahl-Sicherheitsplatte
zum Anschrauben oder
Einschieben in Führungsschienen



BG KennelPlex
mit Türflügel-Arretierungshaken

Die Modelle 1214 M und 1418 L sind wahlweise mit Türflügel-Arretierungshaken oder mit Nietmuttern erhältlich. Die letzteren dienen zum Anschrauben der Sicherheits-Metallplatte und der Führungsschienen.

Das Modell 1825 XL ist neu nur mit Türflügel-Arretierungshaken erhältlich.



Führungsschienen mit Kippverriegelung für den oberen Einschub der Sicherheits-Metallplatte



Aus der Modellvielfalt können Sie diejenige Hundetür auswählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Kunden, die bereits eine **PLEXIDOR**-Hundetür **M**, **L** oder **XL** installiert haben und auf eine **BG KennelPlex**-Tür für Ihre Hundeschar wechseln möchten, können dies problemlos tun. Die Lochausschnitte der Hundetüren sind aufeinander abgestimmt.

Die zur Seite öffnenden Hundetüren des **PLEXIDOR**-Programms haben sich bestens bewährt und sind bei unserer Kundschaft äusserst beliebt. Verletzungen der Tiere durch die Benutzung der Hundetüren sind uns keine bekannt.

TIER-STUEBLI
Margareta Boezinger
Höhenstrasse 24
CH-4533 Riedholz
SCHWEIZ

Tel.: 032 621 75 75
Fax: 032 621 75 78
E-Mail: info@tier-stuebli.ch
E-Mail: tier-stuebli@sunrise.ch
Website: www.tier-stuebli.ch